Dane aktualne na dzień: 05-09-2026 13:32

Link do produktu: https://windsport.sklep.pl/rower-scott-addict-30-carbon-black-2026-p-566.html

Rower SCOTT Addict 30 carbon black 2026

Cena	**15 699,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Odbiór osobisty**
Numer katalogowy	**425356-3020**
Kod producenta	**425356-3020**

Opis produktu

Rower SCOTT Addict 30 carbon black 2026

Przedstawiany najnowszą generację rowerów szosowych SCOTT Addict! Przemyślane raz innowacyjne rozwiązania, które kładą największy nacisk na komfort, wszechstronność oraz nieustanną frajdę z jazdy. Kluczową zmianą jest nowa rama z zmodyfikowaną geometrią. Mniej pochyloną pozycję docenią wszyscy, którzy spędzają wiele godzin w siodle. Ten jednoślad jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich poszukujących szosy endurance. Przemyślany w każdym detalu, by zapewnić wygodę dla użytkownika, nie tracąc przy tym stabilności i zwinności.

Rower ma 5 mm większy stack i 5 mm krótszy reach, a kierownica znajduje się aż o 35mm wyżej niż w wyścigowym modelu Addict RC. Większa elastyczność (25% większa niż w modelu Addict RC i 50 % większa niż poprzedniej wersji) została uzyskana dzięki przeprojektowaniu rury podsiodłowej oraz profil rur. Rama wykonana z włókna węglowego HMF niezwykle lekkiego i wytrzymałego materiału, który charakteryzuje się idealną sztywnością oferując bardzo wysoki komfort.

Zmiana wysokości suportu (BB drop) oraz wyprzedzenie widelca (fork rake), umożliwia montaż większych opon (bez straty osiągów). Nowa generacja rowerów szosowych Scott Addict otwiera zupełnie nowe możliwości w temacie jazdy na szerszych oponach z niższym ciśnieniem. Przekłada się to lepsze tłumienie drgań, pewniejsze prowadzenie oraz niższe opory toczenia.

Ile to razy zdarzyło Ci się załapać kapcia na trasie? Każdy kto decyduje się na wyruszenie w dłuższą trasę przygotowuje się na taką ewentualność. Koniec z dętkami, łyżkami do opon czy pompką w kieszeniach lub torbach rowerowych. Nadchodzi nowe! Zintegrowany z ramą zestaw naprawczy umieszczony dolnej rurze, tuż przy suporcie. Zaprojektowany tak by nie utracić wydajności. Dodatkowa masa jest minimalna, a dzięki umieszczeniu zestawu nisko na ramie zoptymalizowaliśmy środek ciężkości, co przekłada się na zrównoważone i pewne prowadzenie.

Dedykowaną torba na przedni trójkąt ramy, która pomieści wszystkie niezbędne drobiazgi potrzebne podczas wielogodzinnej jazdy. Minimalistyczna, praktyczna i elegancka. Przemyślana w każdym szczególe. Łatwy montaż, dzięki zintegrowanym punktom ukrytym pod górną rurą (po odpięciu torby otwory zasłaniają eleganckie gumowe zaślepki).

Nowy Addict jest w pełni kompatybilny z szeroką gamą komponentów Syncros, co daje więcej możliwości precyzyjnego dostosowania pozycji i osiągów. Wiele części jest wymiennych z modelem Addict RC, tworząc wszechstronny ekosystem komponentów. Niezależnie od tego, czy wolisz dedykowaną kierownicę Addict, kierownicę RC, czy zintegrowany kokpit Syncros, wybór należy do Ciebie. Dodatkowo wszystkie podkładki i osłony mostka są kompatybilne między modelami, co umożliwia płynną personalizację.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: XS , S , M , L , XL , XXL

Tabela rozmiarów

KIDS

BODY HEIGHT	95 cm 37 in	115 cm 45 in	125 cm 49 in	135 cm 53 in	145 cm 57 in
MIN SEATHEIGHT (ground to top of saddle)	46 cm 18 in	53 cm 20 in	62 cm 24 in	68 cm 27 in	75 cm 29 in
APPROXIMATE AGE	3+	5+	7+	9 +	11+
SPARK RC 700					WHEELS 27,5"
RANSOM				WHEELS 26"	
SCALE RC		WHEELS 20"	WHEELS 24"	WHEELS 26"	WHEELS 27,5"
CONTRAIL	WHEELS 16"	WHEELS 20"	WHEELS 24"		
SCALE		WHEELS 20"	WHEELS 24"	WHEELS 26"	
ROXTER		WHEELS 20"	WHEELS 24"	WHEELS 26"	

Geometria



		S / 900	S / 700	M / 900	M / 700	L / 900	L / 700	XL / 900	XL / 700
		LOW BB Setting	HIGH BB Setting	LOW BB Setting	HIGH BB Setting	LOW BB Setting	HIGH BB Setting	LOW BB Setting	HIGH BB Setting
A	HEAD TUBE ANGLE	64.8 °	65.4 °	64.8 °	65.4 °	65.0 °	65.6 °	65.0 °	65.6 °
B	HEAD TUBE LENGTH	120.0 MM	120.0 MM	125.0 MM	125.0 MM	135.0 MM	135.0 MM	145.0 MM	145.0 MM
C	TOP TUBE HORIZONTAL	585.0 MM	583.4 MM	605.0 MM	603.4 MM	635.0 MM	633.3 MM	665.0 MM	663.3 MM
D	STANDOVER HEIGHT	762.4 MM	748.8 MM	766.6 MM	753.3 MM	798.1 MM	785.4 MM	809.8 MM	797.4 MM
E	BB OFFSET	-30.0 MM	-22.1 MM	-30.0 MM	-22.1 MM	-30.0 MM	-22.0 MM	-30.0 MM	-21.9 MM
F	BB HEIGHT	347.0 MM	337.9 MM	347.0 MM	337.9 MM	347.0 MM	338.0 MM	347.0 MM	338.1 MM
G	WHEEL BASE	1,215.2 MM	1,213.7 MM	1,236.1 MM	1,234.6 MM	1,258.4 MM	1,256.9 MM	1,290.2 MM	1,288.7 MM
H	BB CENTER TO TOPTUBE CENTER								
I	BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE	410.0 MM	410.0 MM	440.0 MM	440.0 MM	490.0 MM	490.0 MM	540.0 MM	540.0 MM
J	SEAT ANGLE	75.4 °	76.0 °	75.4 °	76.0 °	74.8 °	75.4 °	74.8 °	75.4 °
K	CHAINSTAY	465.0 MM	462.8 MM	465.0 MM	462.8 MM	465.0 MM	462.8 MM	465.0 MM	462.8 MM
L	REACH	421.8 MM	428.3 MM	440.6 MM	447.1 MM	460.7 MM	467.2 MM	488.3 MM	494.7 MM
M	STACK	626.6 MM	622.2 MM	631.2 MM	626.6 MM	641.4 MM	636.7 MM	650.4 MM	645.6 MM
N	STEM LENGTH	50.0 MM	50.0 MM	50.0 MM	50.0 MM	60.0 MM	60.0 MM	70.0 MM	70.0 MM
0	TRAIL	128.8 MM	120.2 MM	128.8 MM	120.2 MM	127.2 MM	118.8 MM	127.2 MM	118.8 MM

Pełna specyfikacja

Nowa rama i widelec.

Rama:
Addict HMF Carbon
Geometria Endurance, Wymienny hak UDH, wewnętrzne prowadzenie przewodów, zintegrowany schowek
Widelec:
Addict HMF Flatmount Disc
Mimośrodowa rura sterowa 27.2mm
Przerzutka (Tył):
Shimano 105 Di2 RD-R7150 24 biegi System elektronicznej zmiany biegów
Przerzutka (Przód):
Shimano 105 Di2 FD-R7150 System elektronicznej zmiany biegów
Manetki:
Shimano 105 Di2 FD-R7150 Dual control 24 biegi System elektronicznej zmiany biegów
Korbowód:
Shimano 105 FC-R7100 Hollowtech II 50x34
Oś korbowodu:
Shimano BB-RS500-PB
Łańcuch:
Shimano CN-M6100-12
Kaseta:
Shimano CS-R7101 11-34
Mostek:
Syncros ST-R300-AL
Informujemy, że z przyczyn technicznych mostek Syncros ST-R300-AL (sprzedawany na rynku pod numerem produktu 425195) nie jest już kompatybilny z następującymi uchwytami komputerowymi: 424253 Sycros MT-R-201-AL i 292892 Syncros Foil Aero.
Hamulce:
Shimano BR-R7170 Hydrauliczne, tarczowe
Rotor:
Shimano RT-CL700 tarcze 160/F i 160/R
Kierownica:
Syncros HB-R100-AL
Sztyca:
Syncros SP-R101-CF
Siodło:
Syncros Tofino V 2.0 Cut Out
Stery:
Acros AIF-1317
Koła:
Syncros Capital 1.0 40 Disc Przód, 24 Tył. Oś Syncros
Opona (przód):
Schwalbe ONE zwijana, 700x34C
Opona (tył):
Schwalbe ONE zwijana, 700x34C
Akcesoria:
Narzędzie w kierownicy Syncros iS Drop Bar Tool 2 Composite
Orientacyjna waga:
8.5kg
Maksymalne obciążenie:
120kg
Całkowita waga obejmuje rower, rowerzystę, wyposażenie oraz ewentualny dodatkowy bagaż